

### Przygotowanie pacjenta

Zastosuj wodoodporny podkład i fartuch

Poproś pacjenta o podniesienie fartucha przed krokiem 9

Strefa przygotowania



**1**  
Zdezynfekuj ręce z użyciem alkoholowego preparatu lub umyj wodą z mydłem



**2**  
Wyczyść wózek zgodnie z obowiązującą procedurą



**3**  
Przygotuj sprzęt na dolnej półce

Strefa pacjenta



**4**  
Założ fartuch ochronny (zdezynfekuj ręce jeśli jest to wymagane)




**5**  
Otwórz pakiet do cewnikowania. Przygotuj strefę aseptyczną (sterylna serwetka) umocuj worek na odpady



**6**  
Wylóż sprzęt do strefy aseptycznej używając techniki bezdotykowej (NTT)




**7**  
- Zdezynfekuj ręce  
- Założ jałowe rękawiczki



**8**  
Przygotuj sprzęt stosując NTT



**9**  
Założ sterylne obłożenie nad genitaliami i pomiędzy nogami




**10**  
Umyj ujście cewki moczowej przy użyciu sterylnej wody i gazy lub zgodnie z lokalnymi procedurami



**11**  
Zaaplikuj sterylny żel poślizgowy



**12**  
- Zdejmij rękawiczki  
- Zdezynfekuj ręce  
- Założ jałowe rękawiczki



**13**  
Założ cewnik moczowy stosując technikę bezdotykową (NTT)



**14**  
Wypełnij balon stosując NTT



**15**  
Dołącz worek na mocz stosując NTT



**16**  
Wyrzuć odpady i zdejmij rękawiczki a następnie fartuch




**17**  
Zdezynfekuj ręce z użyciem alkoholowego preparatu lub umyj wodą z mydłem

Strefa dekontaminacji



**18**  
Wyczyść wózek zgodnie z obowiązującą procedurą



**19**  
Zdezynfekuj ręce z użyciem alkoholowego preparatu lub umyj wodą z mydłem